



QUIMIOTERAPIA ORAL

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed | 

Andradina

Quimioterapia Oral: o que você precisa saber

Quimioterapia oral é quando o medicamento é administrado pela boca para o tratamento do câncer, geralmente na forma de comprimido, cápsula ou líquido. A quimio por via oral pode ser administrada em casa, sem necessidade do paciente ir ao hospital ou clínica.

A administração oral de quimioterapia é a mais confortável para o paciente.

Importante!

Os conteúdos disponíveis neste portal são educacionais e informativos.

Em hipótese nenhuma substituir as orientações médicas, a realização de exames e ou, tratamento.

Em caso de dúvidas consulte seu oncologista.

O acesso à informação é um direito de todos!



Administrando o Medicamento

Como mencionado os medicamentos quimioterápicos orais são administrados sob a forma de cápsulas, comprimidos ou líquido. A seguir algumas dicas de segurança que o ajudarão a entender o que fazer quando estiver fazendo a quimioterapia oral em casa:

- Lave sempre as mãos antes e após a tomar o medicamento;
- Tomar medicamento preferencialmente com água;
- Antes de usar, observe o aspecto do medicamento;
- Engula cada comprimido ou cápsula inteira, sem mastigar;
- Tomar o medicamento no mesmo horário;
- Em caso de vômitos logo após tomar o comprimido contatar imediatamente com seu médico;
- Em caso de intoxicação procurar um pronto atendimento;
- Se você não conseguir engolir o comprimido, converse com o seu médico sobre outras maneiras de tomar a sua medicação;
- Não faça quaisquer alterações na dose prescrita sem consultar seu médico;
- Não interromper o tratamento sem conhecimento do seu médico;
- O esquecimento de uma dose pode comprometer a eficácia do tratamento;
- Mantenha o medicamento em sua embalagem original, em local seguro em temperatura ambiente 15 a 30°, longe de outros medicamentos de uso familiar. Todos os medicamentos devem ser mantidos fora do alcance de crianças ou animais de estimação;
- Homens e mulheres que estiverem usando o medicamento devem evitar a gravidez;
- O uso de medicamento é contraindicado durante lactação;
- O tratamento com quimioterapia pode causar diferentes efeitos colaterais, como queda de cabelo, diarreia, feridas na boca, náusea e vômito, pele sensível e até mesmo infertilidade;



Administrando o Medicamento

Além dos quimioterápicos, também serão indicados alguns medicamentos chamados “terapia de suporte”, que objetivam controlar ou inibir o surgimento de infecções e também aliviar os sintomas e efeitos colaterais. Todos estes medicamentos serão indicados e controlados pelo médico, então não se automedique.

- Evitar ficar próximo de pessoas resfriadas ou com infecções;
- O uso de máscara ajuda na proteção, desde que ela seja trocada a cada três horas;
- Evitar aglomerações e ambientes fechados;
- Evitar visitas desnecessárias;
- Ao espirar e tossir, cubra o nariz e a boca com um papel descartável;
- Evitar apertos de mãos, abraços e beijos ao cumprimentar as pessoas;
- Mantenha a rotina de consultas e ou sessões de terapia, mas sempre siga as orientações da sua equipe médica;
- Fique atento aos sinais e sintomas e procure ajuda médica se apresentar: febre, tosse, dor e ou dificuldade para respirar, falta de ar.



CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



18 3702-4000

**Rua Cuiabá, 896 – Jardim Santo Antônio
Andradina – São Paulo**

www.unimedandradina.com.br

ANS nº 30.384-4